



Подовжувач до теплиці Zniva Profi (1.2м)

Технічний паспорт

Інструкція зі збирання

Перед початком збирання повністю ознайомтесь з інструкцією, а потім приступайте до роботи.

Гарантійні зобов'язання

1. Підприємство-виробник несе відповідальність за повноту комплектації каркасу теплиці.
2. Гарантійний термін експлуатації - 1 рік з моменту продажу. Гарантія поширюється на будь-які виробничі дефекти і дефекти матеріалу.
3. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані корозією елементів конструкції або надмірним зовнішнім навантаженням.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на випадки:

1. Установка теплиці з порушенням рекомендацій інструкції.
2. Порушення правил експлуатації.
3. Використання теплиці не за призначенням.
4. Повені, урагани та інші стихійні лиха.

Виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції.

№	Назва деталі	Макет деталі	К-ть отворів	К-ть деталей
Каркас				
1	№61		12 отв.	2 шт.
2	№62		7 отв.	2 шт.
3	№63		14 отв.	2 шт.
4	№65		8 отв.	2 шт.
5	№66		6 отв.	2 шт.
6	№70		6 отв.	2 шт.
7	№71		4 отв.	2 шт.
8	№72		4 отв.	1 шт.
9	№73		6 отв.	11 шт.
Зв'язуючі елементи				
1	Якір		2 отв.	2 шт.
2	Кут 90°		7 отв.	2 шт.
3	Кут 60°		6 отв.	3 шт.
4	Кут 60°		4 отв.	4 шт.
5	Кут 30°		10 отв.	2 шт.
6	Кут 30°		4 отв.	6 шт.
7	Гвинт М4			118 шт.
8	Гайка М4			105 шт.
9	Притиска		1 отв.	2шт.
10	Шпагат (мотузка)	9м.п		1шт.


Деталювання теплиці

Увага! Кожен елемент каркасу має збоку 1 технологічний отвір, який не враховується в деталюванні.

Правила з експлуатації

1. Перед початком експлуатації, теплиця повинна бути зібрана і встановлена в ґрунт відповідно до інструкції.
2. Теплиця не повинна піддаватися надмірному впливу, який може створити деформацію каркасу або покриття.
3. Теплицю рекомендовано встановлювати на освоєних ділянках, де вітер послаблюється будівлями і деревами. Теплиця розрахована на вітрове навантаження не більше 10 м/с.

Внутрішня арка теплиці з подовжувачем №13





07400, Україна, Бровари, вул. Воїнів-Афганців, 2

Тел.: (096) 556 88 22

Тел.: (073) 556 88 22

www.zniva.com.ua